



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1450 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd

BBR 5

Innehavare: EOVSverige AB

Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungssund.

Tel: +46 0303-65420

E-post: info@eldochvatten.se Web: www.eldochvatten.se

Produktnamn: P92Q/VFR Vit och P92Q/VFR Klar Flamskyddande Färg

Vit eller klar flamskyddande vattenbaserad färg/lack för applicering på barträ med densitet (torr-rädensitet) som överstiger 380 kg/m³.

Q/VFR är ett två-lagers system som skal appliceras i rätt ordning.

Q/VRF 1 följs av Q/VRF 2.

Avsedd användning

P92Q/VFR är avsedd för inomhusbruk och har integrerat täcklager.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar (B, s1-d0) 5:231

Klassad enligt EN 13501-1: 2007 + A1:2009
Testat enligt EN 11925-2: 2010 + EN 13823: 2010

NB: P92QVFR är testad och godkänd B, s1-d0 på tidigare målad yta.
Underliggande skikt i testen är 1 lager Butinox lasyr (olja-baserad) 10 m²/liter
samt 1 lager Johnston lasyr (vattenbaserad) 10 m²/liter.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-04-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-04-10
Bilaga 3: Kontroll	2018-04-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-04-10

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-04-10

Diarienummer: 990/17

Giltigt till: 2023-04-09

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt
Handläggare



Bilaga 1**Typgodkännande nr 1450****Produkt: P92Q/VFR flamskyddande färg/lack****Innehavare: EOVSverige AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-12-29**

Eld och Vatten Produktblad/ Bruksanvisning QVFR Vit och Klar flamskyddande färg/lack.

Daterad 2017-11-01

Bilaga 2**Typgodkännande nr 1450****Produkt: P92Q/VFR flamskyddande färg/lack****Innehavare: EOVSverige AB****PRODUKTMÄRKNING 2017-12-29**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: EOVSverige AB
2. Produktnamn: P92Q/VFR flamskyddande färg/lack
3. Tillverkningsställe: Intumescent Systems Ltd., Envirograf, Dover, Kent UK
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Brandteknisk klass: B-s1-d0, enligt EN 13501-1: 2007 + A1:2009
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1450 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Efectis NL

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande.

Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1450
Produkt: P92Q/VFR flamskyddande färg/lack
Innehavare: EOVSverige AB

KONTROLL 2017-12-29

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2018-04-10,

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1450
Produkt: P92Q/VFR flamskyddande färg/lack
Innehavare: EOVSverige AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2017-12-29

Typgodkännande grundas på:

- Classification report BTTG 27/03707/10/15 – EN 13501-1: 2007 + A1:2009
- Test report BTTG 27/03707/10/15 – EN 11925-2: 2010 + EN 13823: 2010
- Inspection project no. ENL-18-000061 Efectis NL & EOVSverige AB/Scandinavian Trading Ltd.
- Rapport årlig kontroll 2018-Efectis-R000327; Efectis NL, februari 2018.

Bedömningsrapport daterad 2018-06-04 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.

Johnny Ostfeldt
Kiwa Sverige AB